

PROYECTO: FORESTERÍA COMUNITARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y GUAVIARE HACIA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES EN LA AMAZONIA COLOMBIANA (NICFI – EMBAJADA NORUEGA)

INFORME DE RESULTADOS CONVOCATORIA N. 03

Suministrar insumos y elementos, requerido para la implementación de los proyectos aprobados en la Convocatoria 2023 – 2024 para el Departamento del Guaviare (Núcleo Guayabero), de la Iniciativa de Bosques Productivos a ejecutarse en el marco de los proyectos NICFI Embajada de Noruega.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	Forestería Comunitaria en los Departamentos de Caquetá y Guaviare hacia el manejo sostenible de los bosques en la Amazonia Colombiana (NICFI – Embajada Noruega)
Rubro:	Incentivos para organizaciones comunitarias (NICFI)

2. EVALUADORAS

BELTSY BARRERA, Profesional Técnico
PAOLA TORRES, Profesional de adquisiciones
JENNY ESPITIA, Adquisiciones Guaviare

3. PUBLICIDAD

El 04 de marzo de 2024 se publicó en página web de La Fundación Para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la licitación al proceso de selección No. 003, con un plazo para recibir ofertas desde el 06 de marzo 2024 hasta el 12 de marzo 2024 las 5:00 pm.

4. SOLICITUD DE ACLARACIONES

No se presentaron observaciones ni aclaraciones.

5. OFERTAS RECIBIDAS

Se recibieron las siguientes ofertas

OFERENTE	Hábil/ No Hábil	Observaciones
SUMINISTROS Y SOLUCIONES	Hábil	
DINAMIX	Hábil	
RL LIMES	No Hábil	No presenta una experiencia por un valor igual o mayor al presentado en la oferta económica de los últimos 3 años.
ELKIN MORALES	No Hábil	No presenta una experiencia por un valor igual o mayor al presentado en la oferta económica de los últimos 3 años.
AGROFACIL	No Hábil	No presenta una experiencia por un valor igual o mayor al presentado en la oferta económica de los últimos 3 años.

6. EVALUACION Y CRITERIOS HABILITANTES

6.1 documentos anexos

Condiciones comerciales requeridas en la invitación		AGROFACIL		RL LIMES		ELKIN MORALES	
		Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple
Presentación Oferta (plazo)	12/3/2024	12/3/2024	CUMPLE	12/3/2024	CUMPLE	12/3/2024	CUMPLE
Propuesta Completa	14 ítems	Cotiza 14 ítems	CUMPLE	Cotiza 22 ítems	CUMPLE	Cotiza 22 ítems	CUMPLE
Moneda de la oferta	Pesos	Pesos	CUMPLE	Pesos	CUMPLE	Pesos	CUMPLE
Certificado existencia y rep	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Rut Actualizado	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Resolucion Facturacion Electronica	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
CC Rep Legal	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Certificacion Bancaria	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Fichas Técnicas	Documento	14- fichas tecnicas	CUMPLE	13 - fichas tecnicas	CUMPLE	13- fichas tecnicas	CUMPLE
Experiencia igual o superior al valor de la oferta	Documento	0	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE
Garantía	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Consortio	Documento	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE

Condiciones comerciales requeridas en la invitación		DINAMIX SAS		SUMINISTROS Y SOLUCIONES	
		Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple
Presentación Oferta (plazo)	12/3/2024	12/3/2024	CUMPLE	12/3/2024	CUMPLE
Propuesta Completa	14 ítems	Cotiza 22 ítems	CUMPLE	Cotiza 22 ítems	CUMPLE
Moneda de la oferta	Pesos	Pesos	CUMPLE	Pesos	CUMPLE
Certificado existencia y rep legal	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Rut Actualizado	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Resolucion Facturacion Electronica	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
CC Rep Legal	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Certificacion Bancaria	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Fichas Técnicas	Documento	13- fichas tecnicas	CUMPLE	14- fichas tecnicas	CUMPLE
Experiencia igual o superior al valor de la oferta	Documento				
Garantía	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Consortio	Documento	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE

6.2 Especificaciones técnicas

ITEM	ELEMENTOS	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tela tipo toldillo	tela tipo lienzo	metro	48
2	Fertilizante de calcio: Cal Dolomita	Óxido de Calcio Disponible CaO Mín. 60.0%, Hidróxido de Calcio Disponible Ca (OH)2 Mín. 80.0%, Óxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%, Residuos Insolubles en HCl Máx. 6.0%	Bulto x50kg	144
3	Fertilizante fosfórico: Roca fosfórica	Fósforo (P2O5) y Calcio (CaO), contiene Sílice (SiO2), fluor (F) y otros elementos a nivel de trazas. HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.	Bulto x50kg	144
4	Micorriza	Micorriza: Min 200 esporas por gramo de suelo. Esporas con alta capacidad de asociación de los géneros Glomus, Acaulospora, Entrophospora y Gigaspora. En sustrato suelo estéril.	kilo	336
5	Sulfato de potasio	Sulfato de potasio soluble	kilo	144
6	Sulfato de magnesio	Sulfato de Magnesio granulado soluble	kilo	144
7	Sulfato de zinc	Sulfato de Zinc granulado soluble	kilo	144
8	Sulfato de cobre	sulfato de Cobre granulado soluble	kilo	144
9	Ácido Bórico	Ácido Bórico en polvo con un porcentaje mínimo de 98% de H3BO3, pH de 3.	kilo	144
10	Melaza.	Melaza consistencia líquida de alta viscosidad, azúcares totales reductores mínimo de 48%, cenizas sulfatadas máximo de 16% m grados brix mínimo 85%	Bulto x 30kg	144
11	Levadura	Levadura para uso agrícola	kilo	96
12	Termómetro de punzón	Termómetro de punzón en acero inoxidable rango de temperatura -0 a 200°, tamaño del dial 5,2 cm * 21,5 cm (D*H)	Unidad	36

13	Navaja injertadora	Navaja injertadora, con una hoja para cortar una hoja con punta y curva; lomo en relieve; hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium. mediana separadora de cortezas Longitud 100 mm; Anchura 22 mm; Altura 13 mm. y; Peso neto 46 g.	Unidad	14
14	Tejas	Techos individuales para las colmenas, elaborados en teja de zinc ondulada calibre 35 (tamaño 60 cm x 40 cm).	Unidad	36

6.3 Experiencia del proveedor

OFERENTE	No. CONTRATOS PRESENTADOS	No. CONTRATOS CON REQUISITOS
SUMINISTROS Y SOLUCINES	12	12
DINAMIX	2	2
RL LIMES	1	1
ELKIN MORALES	1	1
AGROFACIL	7	0

7. RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

De acuerdo con la evaluación técnica y económica realizada y conforme con los Anexos I (resumen de la evaluación), Anexo II (evaluación técnica), Anexo III (Evaluación de precios) y Anexo IV (Experiencia) se evidencia lo siguiente:

Criterios habilitantes.

AGROFACIL Se observó que no cumple con el requisito habilitante de la experiencia de un contrato de los últimos tres (3) años por un valor igual o superior a la oferta presentada

RL LIMES Se observó que no cumple con el requisito habilitante relacionado la experiencia de un contrato de los últimos tres (3) años por un valor igual o superior a la oferta presentada.

ELKIN MORALES Se observó que no cumple con el requisito habilitante de la experiencia de un contrato de los últimos tres (3) años por un valor igual o superior a la oferta presentada

SUMINISTRA Y SOLUCIONES cumple con todos los requisitos habilitantes para ser evaluado.

DINAMIX cumple con todos los requisitos habilitantes para ser evaluado

Criterios de evaluación.

En consecuencia, según los criterios establecidos en los TdR, solo se evaluará a Dinamix y Suministra y soluciones a continuación:

Criterio	Puntaje	DINAMIX SAS	SUMINISTRA Y SOLUCIONES
Propuesta económica	70	70	65
Experiencia específica	30	25	30
Total	100	95	95

Para asignar el puntaje relacionado con el ítem de garantía se sumó el tiempo de los 2 elementos exigidos en los TdR; la experiencia se convirtió a salarios mínimos del año de ejecución para validar que cumpliera con el requisito de ser igual o mayor valor a la propuesta presentada.

De acuerdo a los criterios evaluados, el proveedor que cumple con las condiciones técnicas y económicas con el mayor puntaje es:

PROVEEDOR SERLECCIONADO	ITEM	TOTAL
DINAMIX	INSUMOS	\$ 47.834.984


Teniendo en cuenta los TDR en el numeral 2 “se requiere adelantar el presente proceso de adquisición para la compra de los insumos y herramientas descritos en el ítem de especificaciones técnicas bajo el proceso de selección basada en CALIDAD Y COSTO – (SBCC)”, y que una vez evaluado se presenta un empate, la FCDS adjudica al proponente de menor precio de su propuesta, en este caso DINAMIX SAS.

En constancia se firma a los 22 días de abril de 2024



PAOLA ANDREA TORRES LEON

Profesional adquisiciones



JENNY ESPITIA

Adquisiciones Guaviare



BELTSY BARRERA

Profesional Medios de Vida Sostenible

Proyecto Bosques comunitarios en los Departamentos de Caquetá y Guaviare hacia el manejo sostenible de los bosques en la Amazonia Colombiana

EVALUACIÓN DE OFERTAS Adquisición de insumos



www.fcds.org.co

Anexo I. (Resumen de la evaluación)

A. REVISIÓN DE LAS CONDICIONES COMERCIALES

Condiciones comerciales requeridas en la invitación		AGROFACIL		RL LIMES		ELKIN MORALES	
		Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple
Presentación Oferta (plazo)	12/3/2024	12/3/2024	CUMPLE	12/3/2024	CUMPLE	12/3/2024	CUMPLE
Propuesta Completa	14 ítems	Cotiza 14 ítems	CUMPLE	Cotiza 22 ítems	CUMPLE	Cotiza 22 ítems	CUMPLE
Moneda de la oferta	Pesos	Pesos	CUMPLE	Pesos	CUMPLE	Pesos	CUMPLE
Certificado existencia y rep legal	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Rut Actualizado	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Resolucion Facturacion Electronica	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
CC Rep Legal	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Certificacion Bancaria	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Fichas Técnicas	Documento	14- fichas tecnicas	CUMPLE	13 - fichas tecnicas	CUMPLE	13- fichas tecnicas	CUMPLE
Experiencia igual o superior al valor de la oferta	Documento	0	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE
Garantía	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Consorcio	Documento	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE

Condiciones comerciales requeridas en la invitación		DINAMIX SAS		SUMINISTROS Y SOLUCIONES	
		Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple
Presentación Oferta (plazo)	12/3/2024	12/3/2024	CUMPLE	12/3/2024	CUMPLE
Propuesta Completa	14 ítems	Cotiza 22 ítems	CUMPLE	Cotiza 22 ítems	CUMPLE
Moneda de la oferta	Pesos	Pesos	CUMPLE	Pesos	CUMPLE
Certificado existencia y rep legal	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Rut Actualizado	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Resolucion Facturacion Electronica	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
CC Rep Legal	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Certificacion Bancaria	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Fichas Técnicas	Documento	13- fichas tecnicas	CUMPLE	14- fichas tecnicas	CUMPLE
Experiencia igual o superior al valor de la oferta	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Garantía	Documento	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
Consorcio	Documento	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE

B. EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

KIT CERCA ELECTRICA		AGROFACIL		RL LIMES		ELKIN MORALES	
Especificaciones Requeridas	Cant	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No	Condiciones ofrecidas	Cumple / No
Tela tipo toldillo	48	tela tipo lienzo	CUMPLE	tela tipo lienzo	CUMPLE	tela tipo lienzo	CUMPLE
Fertilizante de calcio: Cal Dolomita	144	Óxido de Calcio Disponible CaO Mín. 60.0%, Hidróxido de Calcio Disponible Ca (OH)2 Mín. 80.0%, Óxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%, Residuos Insolubles en HCl Máx. 6.0%	CUMPLE	Óxido de Calcio Disponible CaO Mín. 60.0%, Hidróxido de Calcio Disponible Ca (OH)2 Mín. 80.0%, Óxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%, Residuos Insolubles en HCl Máx. 6.0%	CUMPLE	Óxido de Calcio Disponible CaO Mín. 60.0%, Hidróxido de Calcio Disponible Ca (OH)2 Mín. 80.0%, Óxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%, Residuos Insolubles en HCl Máx. 6.0%	CUMPLE
Fertilizante fosfórico: Roca fosfórica	144	Fósforo (P2O5) y Calcio (CaO), contiene Sílice (SiO2), fluor (F) y otros elementos a nivel de trazas. HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.	CUMPLE	Fósforo (P2O5) y Calcio (CaO), contiene Sílice (SiO2), fluor (F) y otros elementos a nivel de trazas. HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.	CUMPLE	Fósforo (P2O5) y Calcio (CaO), contiene Sílice (SiO2), fluor (F) y otros elementos a nivel de trazas. HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.	CUMPLE
Micorriza	336	Micorriza: Min 200 esporas por gramo de suelo. Esporas con alta capacidad de asociación de los géneros Glomus, Acaulospora, Entrophospora y Gigaspora. En sustrato suelo estéril.	CUMPLE	Micorriza: Min 200 esporas por gramo de suelo. Esporas con alta capacidad de asociación de los géneros Glomus, Acaulospora, Entrophospora y Gigaspora. En sustrato suelo estéril.	CUMPLE	Micorriza: Min 200 esporas por gramo de suelo. Esporas con alta capacidad de asociación de los géneros Glomus, Acaulospora, Entrophospora y Gigaspora. En sustrato suelo estéril.	CUMPLE
Sulfato de potasio	144	Sulfato de potasio soluble	CUMPLE	Sulfato de potasio soluble	CUMPLE	Sulfato de potasio soluble	CUMPLE
Sulfato de magnesio	144	Sulfato de Magnesio granulado soluble	CUMPLE	Sulfato de Magnesio granulado soluble	CUMPLE	Sulfato de Magnesio granulado soluble	CUMPLE
Sulfato de zinc	144	Sulfato de Zinc granulado soluble	CUMPLE	Sulfato de Zinc granulado soluble	CUMPLE	Sulfato de Zinc granulado soluble	CUMPLE
Sulfato de cobre	144	sulfato de Cobre granulado soluble	CUMPLE	sulfato de Cobre granulado soluble	CUMPLE	sulfato de Cobre granulado soluble	CUMPLE
Ácido Bórico	144	Ácido Bórico en polvo con un porcentaje mínimo de 98% de H3BO3, pH de 3.	CUMPLE	Ácido Bórico en polvo con un porcentaje mínimo de 98% de H3BO3, pH de 3.	CUMPLE	Ácido Bórico en polvo con un porcentaje mínimo de 98% de H3BO3, pH de 3.	CUMPLE

Melaza.	144	Melaza consistencia liquida de alta viscosidad, azucares totales reductores mínimo de 48%, cenizas sulfatadas máximo de 16% m grados brix mínimo 85%	CUMPLE	Melaza consistencia liquida de alta viscosidad, azucares totales reductores mínimo de 48%, cenizas sulfatadas máximo de 16% m grados brix mínimo 85%	CUMPLE	Melaza consistencia liquida de alta viscosidad, azucares totales reductores mínimo de 48%, cenizas sulfatadas máximo de 16% m grados brix mínimo 85%	CUMPLE
Levadura	96	Levadura para uso agrícola	CUMPLE	Levadura para uso agrícola	CUMPLE	Levadura para uso agrícola	CUMPLE
Termómetro de punzón	36	Termómetro de punzón en acero inoxidable rango de temperatura -0 a 200°, tamaño del dial 5,2 cm * 21,5 cm (D*H)	CUMPLE	Termómetro de punzón en acero inoxidable rango de temperatura -0 a 200°, tamaño del dial 5,2 cm * 21,5 cm (D*H)	CUMPLE	Termómetro de punzón en acero inoxidable rango de temperatura -0 a 200°, tamaño del dial 5,2 cm * 21,5 cm (D*H)	CUMPLE
Navaja injertadora	14	Navaja injertadora, con una hoja para cortar una hoja con punta y curva; lomo en relieve; hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium. mediana separadora de cortezas Longitud 100 mm; Anchura 22 mm; Altura 13	CUMPLE	Navaja injertadora, con una hoja para cortar una hoja con punta y curva; lomo en relieve; hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium. mediana separadora de cortezas Longitud 100 mm; Anchura 22 mm; Altura 13 mm. y; Peso	CUMPLE	Navaja injertadora, con una hoja para cortar una hoja con punta y curva; lomo en relieve; hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium. mediana separadora de cortezas Longitud 100 mm;	CUMPLE
Tejas	36	Techos individuales para las colmenas, elaborados en teja de zinc ondulada calibre 35 (tamaño 60 cm x 40 cm).	CUMPLE	Techos individuales para las colmenas, elaborados en teja de zinc ondulada calibre 35 (tamaño 60 cm x 40 cm).	CUMPLE	Techos individuales para las colmenas, elaborados en teja de zinc ondulada calibre 35 (tamaño 60 cm x 40 cm).	CUMPLE

KIT CERCA ELECTRICA		DINAMIX SAS		SUMINISTROS Y SOLUCIONES	
Especificaciones Requeridas	Cant	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple
Tela tipo toldillo	48	tela tipo lienzo	CUMPLE	tela tipo lienzo	CUMPLE
Fertilizante de calcio: Cal Dolomita	144	Óxido de Calcio Disponible CaO Mín. 60.0%, Hidróxido de Calcio Disponible Ca (OH)2 Mín. 80.0%, Óxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%, Residuos Insolubles en HCl Máx. 6.0%	CUMPLE	Óxido de Calcio Disponible CaO Mín. 60.0%, Hidróxido de Calcio Disponible Ca (OH)2 Mín. 80.0%, Óxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%, Residuos Insolubles en HCl Máx. 6.0%	CUMPLE

Fertilizante fosfórico: Roca fosfórica	144	Fósforo (P205) y Calcio (CaO), contiene Sílice (SiO2), fluor (F) y otros elementos a nivel de trazas. HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.	CUMPLE	Fósforo (P205) y Calcio (CaO), contiene Sílice (SiO2), fluor (F) y otros elementos a nivel de trazas. HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.	CUMPLE
Micorriza	336	Micorriza: Min 200 esporas por gramo de suelo. Esporas con alta capacidad de asociación de los géneros Glomus, Acaulospora, Entrophospora y Gigaspora. En sustrato suelo estéril.	CUMPLE	Micorriza: Min 200 esporas por gramo de suelo. Esporas con alta capacidad de asociación de los géneros Glomus, Acaulospora, Entrophospora y Gigaspora. En sustrato suelo estéril.	CUMPLE
Sulfato de potasio	144	Sulfato de potasio soluble	CUMPLE	Sulfato de potasio soluble	CUMPLE
Sulfato de magnesio	144	Sulfato de Magnesio granulado soluble	CUMPLE	Sulfato de Magnesio granulado soluble	CUMPLE
Sulfato de zinc	144	Sulfato de Zinc granulado soluble	CUMPLE	Sulfato de Zinc granulado soluble	CUMPLE
Sulfato de cobre	144	sulfato de Cobre granulado soluble	CUMPLE	sulfato de Cobre granulado soluble	CUMPLE
Ácido Bórico	144	Ácido Bórico en polvo con un porcentaje mínimo de 98% de H3BO3, pH de 3.	CUMPLE	Ácido Bórico en polvo con un porcentaje mínimo de 98% de H3BO3, pH de 3.	CUMPLE
Melaza.	144	Melaza consistencia líquida de alta viscosidad, azúcares totales reductores mínimo de 48%, cenizas sulfatadas máximo de 16% m/g, brix mínimo 85%	CUMPLE	Melaza consistencia líquida de alta viscosidad, azúcares totales reductores mínimo de 48%, cenizas sulfatadas máximo de 16% m/g, brix mínimo 85%	CUMPLE
Levadura	96	Levadura para uso agrícola	CUMPLE	Levadura para uso agrícola	CUMPLE
Termómetro de punzón	36	Termómetro de punzón en acero inoxidable rango de temperatura -0 a 200°, tamaño del dial 5,2 cm * 21,5 cm (D*H)	CUMPLE	Termómetro de punzón en acero inoxidable rango de temperatura -0 a 200°, tamaño del dial 5,2 cm * 21,5 cm (D*H)	CUMPLE
Navaja injertadora	14	Navaja injertadora, con una hoja para cortar una hoja con punta y curva; lomo en relieve; hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium. mediana separadora de cortezas Longitud 100 mm; Anchura 22 mm; Altura 13 mm. y; Peso neto 46 g.	CUMPLE	Navaja injertadora, con una hoja para cortar una hoja con punta y curva; lomo en relieve; hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium. mediana separadora de cortezas Longitud 100 mm; Anchura 22 mm; Altura 13 mm. y; Peso neto 46 g.	CUMPLE

Tejas	36	Techos individuales para las colmenas, elaborados en teja de zinc ondulada calibre 35 (tamaño 60 cm x 40 cm).	CUMPLE	Techos individuales para las colmenas, elaborados en teja de zinc ondulada calibre 35 (tamaño 60 cm x 40 cm).	CUMPLE
-------	----	---	--------	---	--------

EVALUACIÓN DE OFERTAS Adquisición de insumos	DINAMIX SAS		SUMINISTROS Y SOLUCIONES	
	Precio		Precio	
TOTAL NETO ANTES IMPUESTOS	\$ 38,041,232.00		\$ 47,834,984.00	
IMPUESTOS				
TOTAL	\$ 38,041,232.00		\$ 47,834,984.00	

D. RESUMEN CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterio	Puntaje	DINAMIX SAS	SUMINISTROS Y SOLUCIONES
Propuesta economica	70	70	65
Experiencia especifica	30	25	30
Total	100	95	95

D. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Teniendo en cuenta los TR en el numeral 2, "Se requiere adelantar el presente proceso de adquisición para la compra de los insumos y herramientas descritos en el ítem de especificaciones técnicas bajo el proceso de selección basada en **CALIDAD Y COSTO** - (SBCC)", y que una vez evaluado se presenta un empate, la FCDS ADJUDICA al proponente de menor precio de su propuesta.

En constancia de lo anterior, suscriben el presente documento:

PAOLA A. TORRES LEON

BELTSY BARRERA

JENNY ESPITIA

EVALUACIÓN DE OFERTAS Adquisición de insumos



Anexo II. (Evaluación técnica)

Especificaciones Técnicas Requeridas para cada uno de los Kits Eléctricos							AGROFACIL					RL LIMES				
ITEM	Descripción	Especificaciones	Unidad de medida	Cant.	Sitio de Entrega	Plazo de entrega	Especificaciones Ofrecidas	Unidad de medida	Cant.	Plazo de entrega	CUMPLE / NO CUMPLE	Especificaciones Ofrecidas	Unidad de medida	Cant.	Plazo de entrega	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Tela tipo toldillo	tela tipo lienzo	metro	48	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	tela tipo lienzo	Rollo x25 kg.	52	30 días	CUMPLE	tela tipo lienzo	Rollo x25 kg.	52	no especifica	CUMPLE
2	Fertilizante de calcio: Cal Dolomita	Óxido de Calcio Disponible CaO Min. 60.0%, Hidróxido de Calcio Disponible Ca (OH)2 Min. 80.0%, Óxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%, Residuos Insolubles en HCl Máx. 6.0%	Bulto x50kg	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Óxido de Calcio Disponible CaO Min. 60.0%, Hidróxido de Calcio Disponible Ca (OH)2 Min. 80.0%, Óxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%, Residuos Insolubles en HCl Máx. 6.0%	Rollo x 400mts	172	30 días	CUMPLE	Óxido de Calcio Disponible CaO Min. 60.0%, Hidróxido de Calcio Disponible Ca (OH)2 Min. 80.0%, Óxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%, Residuos Insolubles en HCl Máx. 6.0%	Rollo x 400mts	172	no especifica	CUMPLE
3	Fertilizante fosfórico: Roca fosfórica	Fósforo (P2O5) y Calcio (CaO), contiene Silice (SiO2), fluor (F) y otros elementos a nivel de trazas. HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.	Bulto x50kg	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Fósforo (P2O5) y Calcio (CaO), contiene Silice (SiO2), fluor (F) y otros elementos a nivel de trazas. HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.	Unidad	28	30 días	CUMPLE	Fósforo (P2O5) y Calcio (CaO), contiene Silice (SiO2), fluor (F) y otros elementos a nivel de trazas. HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.	Unidad	28	no especifica	CUMPLE
4	Micorriza	Micorriza: Min 200 esporas por gramo de suelo. Esporas con alta capacidad de asociación de los géneros Glomus, Acaulospora, Entrophospora y Gigaspora. En sustrato suelo estéril.	kilo	336	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Micorriza: Min 200 esporas por gramo de suelo. Esporas con alta capacidad de asociación de los géneros Glomus, Acaulospora, Entrophospora y Gigaspora. En sustrato suelo estéril.	Unidad	22	30 días	CUMPLE	Micorriza: Min 200 esporas por gramo de suelo. Esporas con alta capacidad de asociación de los géneros Glomus, Acaulospora, Entrophospora y Gigaspora. En sustrato suelo estéril.	Unidad	22	no especifica	CUMPLE
5	Sulfato de potasio	Sulfato de potasio soluble	kilo	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Sulfato de potasio soluble	kilo	56	30 días	CUMPLE	Sulfato de potasio soluble	kilo	56	no especifica	CUMPLE
6	Sulfato de magnesio	Sulfato de Magnesio granulado soluble	kilo	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Sulfato de Magnesio granulado soluble	kilo	105	30 días	CUMPLE	Sulfato de Magnesio granulado soluble	kilo	105	no especifica	CUMPLE
7	Sulfato de zinc	Sulfato de Zinc granulado soluble	kilo	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Sulfato de Zinc granulado soluble	Unidad	48	30 días	CUMPLE	Sulfato de Zinc granulado soluble	Unidad	48	no especifica	CUMPLE
8	Sulfato de cobre	sulfato de Cobre granulado soluble	kilo	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	sulfato de Cobre granulado soluble	Unidad	48	30 días	CUMPLE	sulfato de Cobre granulado soluble	Unidad	48	no especifica	CUMPLE
9	Ácido Bórico	Ácido Bórico en polvo con un porcentaje mínimo de 98% de H3BO3, pH de 3.	kilo	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Ácido Bórico en polvo con un porcentaje mínimo de 98% de H3BO3, pH de 3.	Juego paquete x 5	6	30 días	CUMPLE	Ácido Bórico en polvo con un porcentaje mínimo de 98% de H3BO3, pH de 3.	Juego paquete x 5	6	no especifica	CUMPLE
10	Melaza.	Melaza consistencia líquida de alta viscosidad, azúcares totales reductores mínimo de 48%, cenizas sulfatadas máximo de 16% m grados brix mínimo 85%	Bulto x 30kg	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Melaza consistencia líquida de alta viscosidad, azúcares totales reductores mínimo de 48%, cenizas sulfatadas máximo de 16% m grados brix mínimo 85%	Unidad	50	30 días	CUMPLE	Melaza consistencia líquida de alta viscosidad, azúcares totales reductores mínimo de 48%, cenizas sulfatadas máximo de 16% m grados brix mínimo 85%	Unidad	50	no especifica	CUMPLE

11	Levadura	Levadura para uso agrícola	kilo	96	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Levadura para uso agrícola	Unidad	50	30 dias	CUMPLE	Levadura para uso agrícola	Unidad	50	no especifica	CUMPLE
12	Termómetro de punzón	Termómetro de punzón en acero inoxidable rango de temperatura -0 a 200°, tamaño del dial 5.2 cm * 21.5 cm (D*H)	Unidad	36	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Termómetro de punzón en acero inoxidable rango de temperatura -0 a 200°, tamaño del dial 5.2 cm * 21.5 cm (D*H)	Unidad	50	30 dias	CUMPLE	Termómetro de punzón en acero inoxidable rango de temperatura -0 a 200°, tamaño del dial 5.2 cm * 21.5 cm (D*H)	Unidad	50	no especifica	CUMPLE
13	Navaja injertadora	Navaja injertadora, con una hoja para cortar una hoja con punta y curva; lomo en relieve; hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium. mediana separadora de cortezas Longitud 100 mm; Anchura 22 mm; Altura 13 mm. y; Peso neto 46 g	Unidad	14	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Navaja injertadora, con una hoja para cortar una hoja con punta y curva; lomo en relieve; hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium. mediana separadora de cortezas Longitud 100 mm; Anchura 22 mm; Altura 13 mm. y; Peso neto 46 g	Unidad	6	30 dias	CUMPLE	Navaja injertadora, con una hoja para cortar una hoja con punta y curva; lomo en relieve; hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium. mediana separadora de cortezas Longitud 100 mm; Anchura 22 mm; Altura 13 mm. y; Peso neto 46 g	Unidad	6	no especifica	CUMPLE
14	Tejas	Techos individuales para las colmenas, elaborados en teja de zinc ondulada calibre 35 (tamaño 60 cm x 40 cm).	Unidad	36	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Techos individuales para las colmenas, elaborados en teja de zinc ondulada calibre 35 (tamaño 60 cm x 40 cm).	Unidad	50	30 dias	CUMPLE	Techos individuales para las colmenas, elaborados en teja de zinc ondulada calibre 35 (tamaño 60 cm x 40 cm).	Unidad	50	no especifica	CUMPLE

Especificaciones Técnicas Requeridas para cada uno de los Kits Eléctricos							ELKIN MORALES					DINAMIX				
ITEM	Descripción	Especificaciones	Unidad de medida	Cant.	Sitio de Entrega	Plazo de entrega	Especificaciones Ofrecidas	Unidad de medida	Cant.	Plazo de entrega	CUMPLE / NO CUMPLE	Especificaciones Ofrecidas	Unidad de medida	Cant.	Plazo de entrega	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Tela tipo toldillo	tela tipo lienzo	metro	48	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	tela tipo lienzo	Unidad	48	Un mes y quince dias	CUMPLE	tela tipo lienzo	Unidad	48	Un mes y quince dias	CUMPLE
2	Fertilizante de calcio: Cal Dolomita	Óxido de Calcio Disponible CaO Min. 60.0%, Hidróxido de Calcio Disponible Ca (OH)2 Min. 80.0% Óxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%, Residuos Insolubles en HCl Máx. 6.0%	Bulto x50kg	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Óxido de Calcio Disponible CaO Min. 60.0%, Hidróxido de Calcio Disponible Ca (OH)2 Min. 80.0%, Óxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%, Residuos Insolubles en HCl Máx. 6.0%	Unidad	144	Un mes y quince dias	CUMPLE	Óxido de Calcio Disponible CaO Min. 60.0%, Hidróxido de Calcio Disponible Ca (OH)2 Min. 80.0%, Óxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%, Residuos Insolubles en HCl Máx. 6.0%	Unidad	144	Un mes y quince dias	CUMPLE
3	Fertilizante fosfórico: Roca fosfórica	Fósforo (P205) y Calcio (CaO), contiene Silice (SiO2), fluor (F) y otros elementos a nivel de trazas. HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.	Bulto x50kg	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Fósforo (P205) y Calcio (CaO), contiene Silice (SiO2), fluor (F) y otros elementos a nivel de trazas. HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.	Unidad	144	Un mes y quince dias	CUMPLE	Fósforo (P205) y Calcio (CaO), contiene Silice (SiO2), fluor (F) y otros elementos a nivel de trazas. HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.	Unidad	144	Un mes y quince dias	CUMPLE
4	Micorriza	Micorriza: Min 200 esporas por gramo de suelo. Esporas con alta capacidad de asociación de los géneros Glomus, Acaulospora, Entrophospora y Gigaspora. En sustrato suelo estéril.	kilo	336	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Micorriza: Min 200 esporas por gramo de suelo. Esporas con alta capacidad de asociación de los géneros Glomus, Acaulospora, Entrophospora y Gigaspora. En sustrato suelo estéril.	Unidad	336	Un mes y quince dias	CUMPLE	Micorriza: Min 200 esporas por gramo de suelo. Esporas con alta capacidad de asociación de los géneros Glomus, Acaulospora, Entrophospora y Gigaspora. En sustrato suelo estéril.	Unidad	336	Un mes y quince dias	CUMPLE
5	Sulfato de potasio	Sulfato de potasio soluble	kilo	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Sulfato de potasio soluble	Unidad	144	Un mes y quince dias	CUMPLE	Sulfato de potasio soluble	Unidad	144	Un mes y quince dias	CUMPLE
6	Sulfato de magnesio	Sulfato de Magnesio granulado soluble	kilo	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Sulfato de Magnesio granulado soluble	Unidad	144	Un mes y quince dias	CUMPLE	Sulfato de Magnesio granulado soluble	Unidad	144	Un mes y quince dias	CUMPLE
7	Sulfato de zinc	Sulfato de Zinc granulado soluble	kilo	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Sulfato de Zinc granulado soluble	Rollo	144	Un mes y quince dias	CUMPLE	Sulfato de Zinc granulado soluble	Rollo	144	Un mes y quince dias	CUMPLE

8	Sulfato de cobre	sulfato de Cobre granulado soluble	kilo	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	sulfato de Cobre granulado soluble	Rollo	144	Un mes y quince dias	CUMPLE	sulfato de Cobre granulado soluble	Rollo	144	Un mes y quince dias	CUMPLE
9	Ácido Bórico	Ácido Bórico en polvo con un porcentaje mínimo de 98% de H3BO3, pH de 3.	kilo	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Ácido Bórico en polvo con un porcentaje mínimo de 98% de H3BO3, pH de 3.	Metro	144	Un mes y quince dias	CUMPLE	Ácido Bórico en polvo con un porcentaje mínimo de 98% de H3BO3, pH de 3.	Metro	144	Un mes y quince dias	CUMPLE
10	Melaza.	Melaza consistencia liquida de alta viscosidad, azucares totales reductores mínimo de 48%, cenizas sulfatadas máximo de 16% m grados brix mínimo 85%	Bulto x 30kg	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Melaza consistencia liquida de alta viscosidad, azucares totales reductores mínimo de 48%, cenizas sulfatadas máximo de 16% m grados brix mínimo 85%	Bolsa	144	Un mes y quince dias	CUMPLE	Melaza consistencia liquida de alta viscosidad, azucares totales reductores mínimo de 48%, cenizas sulfatadas máximo de 16% m grados brix mínimo 85%	Bolsa	144	Un mes y quince dias	CUMPLE
11	Levadura	Levadura para uso agrícola	kilo	96	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Levadura para uso agrícola	Boisa	96	Un mes y quince dias	CUMPLE	Levadura para uso agrícola	Boisa	96	Un mes y quince dias	CUMPLE
12	Termómetro de punzón	Termómetro de punzón en acero inoxidable rango de temperatura -0 a 200°, tamaño del dial 5.2 cm * 21.5 cm (D*H)	Unidad	36	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Termómetro de punzón en acero inoxidable rango de temperatura -0 a 200°, tamaño del dial 5.2 cm * 21.5 cm (D*H)	Unidad	36	Un mes y quince dias	CUMPLE	Termómetro de punzón en acero inoxidable rango de temperatura -0 a 200°, tamaño del dial 5.2 cm * 21.5 cm (D*H)	Unidad	36	Un mes y quince dias	CUMPLE
13	Navaja injertadora	Navaja injertadora, con una hoja para cortar una hoja con punta y curva; lomo en relieve; hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium. mediana separadora de cortezas Longitud 100 mm; Anchura 22 mm; Altura 13 mm. y; Peso neto 46 g	Unidad	14	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Navaja injertadora, con una hoja para cortar una hoja con punta y curva; lomo en relieve; hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium. mediana separadora de cortezas Longitud 100 mm; Anchura 22 mm; Altura 13 mm. y; Peso neto 46 g	Rollo	14	Un mes y quince dias	CUMPLE	Navaja injertadora, con una hoja para cortar una hoja con punta y curva; lomo en relieve; hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium. mediana separadora de cortezas Longitud 100 mm; Anchura 22 mm; Altura 13 mm. y; Peso neto 46 g	Rollo	14	Un mes y quince dias	CUMPLE
14	Tejas	Techos individuales para las colmenas, elaborados en teja de zinc ondulada calibre 35 (tamaño 60 cm x 40 cm).	Unidad	36	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Techos individuales para las colmenas, elaborados en teja de zinc ondulada calibre 35 (tamaño 60 cm x 40 cm).	Unidad	36	Un mes y quince dias	CUMPLE	Techos individuales para las colmenas, elaborados en teja de zinc ondulada calibre 35 (tamaño 60 cm x 40 cm).	Unidad	36	Un mes y quince dias	CUMPLE

Especificaciones Técnicas Requeridas para cada uno de los Kits Eléctricos							SUMINISTROS Y SOLUCIONES				
ITEM	Descripción	Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad	Sitio de Entrega	Plazo de entrega	Especificaciones Ofrecidas	Unidad de medida	Cantidad	Plazo de entrega	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Tela tipo toldillo	tela tipo lienzo	Rollo x25 kg.	48	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	tela tipo lienzo	Unidad	Rollo x25 kg.	Un mes y quince dias	CUMPLE
2	Fertilizante de calcio: Cal Dolomita	Óxido de Calcio Disponible CaO Min. 60.0%, Hidróxido de Calcio Disponible Ca (OH)2 Min. 80.0%, Óxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%, Residuos Insolubles en HCl Máx. 6.0%	Rollo x 400mts	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Óxido de Calcio Disponible CaO Min. 60.0%, Hidróxido de Calcio Disponible Ca (OH)2 Min. 80.0%, Óxido de Magnesio MgO. Máx. 1.0%, Residuos Insolubles en HCl Máx. 6.0%	Unidad	Rollo x 400mts	Un mes y quince dias	CUMPLE
3	Fertilizante fosfórico: Roca fosfórica	Fósforo (P2O5) y Calcio (CaO), contiene Sílice (SiO2), fluor (F) y otros elementos a nivel de trazas. HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.	Unidad	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 dias	Fósforo (P2O5) y Calcio (CaO), contiene Sílice (SiO2), fluor (F) y otros elementos a nivel de trazas. HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.	Unidad	Unidad	Un mes y quince dias	CUMPLE

4	Micorriza	Micorriza: Min 200 esporas por gramo de suelo. Esporas con alta capacidad de asociación de los géneros Glomus, Acaulospora, Entrophospora y Gigaspora. En sustrato suelo estéril.	Unidad	336	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Micorriza: Min 200 esporas por gramo de suelo. Esporas con alta capacidad de asociación de los géneros Glomus, Acaulospora, Entrophospora y Gigaspora. En sustrato suelo estéril.	Unidad	Unidad	Un mes y quince días	CUMPLE
5	Sulfato de potasio	Sulfato de potasio soluble	kilo	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Sulfato de potasio soluble	Unidad	kilo	Un mes y quince días	CUMPLE
6	Sulfato de magnesio	Sulfato de Magnesio granulado soluble	kilo	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Sulfato de Magnesio granulado soluble	Unidad	kilo	Un mes y quince días	CUMPLE
7	Sulfato de zinc	Sulfato de Zinc granulado soluble	Unidad	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Sulfato de Zinc granulado soluble	Rollo	Unidad	Un mes y quince días	CUMPLE
8	Sulfato de cobre	sulfato de Cobre granulado soluble	Unidad	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	sulfato de Cobre granulado soluble	Rollo	Unidad	Un mes y quince días	CUMPLE
9	Ácido Bórico	Ácido Bórico en polvo con un porcentaje mínimo de 98% de H3BO3, pH de 3.	Juego paquete x 5	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Ácido Bórico en polvo con un porcentaje mínimo de 98% de H3BO3, pH de 3.	Metro	Juego paquete x 5	Un mes y quince días	CUMPLE
10	Melaza.	Melaza consistencia líquida de alta viscosidad, azúcares totales reductores mínimo de 48%, cenizas sulfatadas máximo de 16% m grados brix mínimo 85%	Unidad	144	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Melaza consistencia líquida de alta viscosidad, azúcares totales reductores mínimo de 48%, cenizas sulfatadas máximo de 16% m grados brix mínimo 85%	Bolsa	Unidad	Un mes y quince días	CUMPLE
11	Levadura	Levadura para uso agrícola	Unidad	96	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Levadura para uso agrícola	Bolsa	Unidad	Un mes y quince días	CUMPLE
12	Termómetro de punzón	Termómetro de punzón en acero inoxidable rango de temperatura - 0 a 200°, tamaño del dial 5,2 cm * 21,5 cm (D*H)	Unidad	36	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Termómetro de punzón en acero inoxidable rango de temperatura - 0 a 200°, tamaño del dial 5,2 cm * 21,5 cm (D*H)	Unidad	Unidad	Un mes y quince días	CUMPLE
13	Navaja injertadora	Navaja injertadora, con una hoja para cortar una hoja con punta y curva; lomo en relieve; hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium. mediana separadora de cortezas Longitud 100 mm; Anchura 22 mm; Altura 13 mm. y; Peso neto 46 g.	Unidad	14	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Navaja injertadora, con una hoja para cortar una hoja con punta y curva; lomo en relieve; hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium. mediana separadora de cortezas Longitud 100 mm; Anchura 22 mm; Altura 13 mm. y; Peso neto 46 g.	Rollo	Unidad	Un mes y quince días	CUMPLE
14	Tejas	Techos individuales para las colmenas, elaborados en teja de zinc ondulada calibre 35 (tamaño 60 cm x 40 cm).	Unidad	36	San Jose del Guaviare casco urbano	30 días	Techos individuales para las colmenas, elaborados en teja de zinc ondulada calibre 35 (tamaño 60 cm x 40 cm).	Unidad	Unidad	Un mes y quince días	CUMPLE

Observaciones: Se solicito fichas técnicas para validar que estuvieran cumpliendo con las características técnicas requeridas y de esta manera poder evaluar.

Fecha: 22 de abril de 2024

En constancia de lo anterior, suscriben el presente documento:

PAOLA A. TORRES LEON

BELTSY BARRERA

JENNY ESPITIA

Proyecto Bosques comunitarios en los Departamentos de Caquetá y Guaviare hacia el manejo sostenible de los bosques en la Amazonia Colombiana

EVALUACION DE OFERTAS Adquisición de insumos

Anexo IV. (Evaluación de Experiencia específica)

PROVEEDOR 1	Tipo de soporte	Objeto	Monto	SMLV año suscripción	Fecha de inicio	Fecha final	Meses	Cumple / no cumple	Observaciones
AGROFACIL	certificado agrosavia OC 365567	Micorrizas MA (BTO x 50 KG)			4/3/2019	14/3/2019		NO	la experiencia supera los 3 años que se indican en los TdR
	certificado agrosavia OC 362113	Manzate x1KG			2/5/2019	28/2/2019		NO	la experiencia supera los 3 años que se indican en los TdR
	Certificado de experiencia Fundacion Caicedo gonzalez contrato 021-22	Suministro y traslado de materiales y herramientas menores requeridos en la implementacion de 11km de aislamiento...			9/6/2022	30/6/2022	1.0	NO	No corresponde a lo solicitado en los TdR
	Certificado de experiencia Fundacion Caicedo gonzalez contrato 032-22	Suministro y traslado de materiales y herramientas menores requeridos en la implementacion de 20 hectareas de sistemas silvopastorales...			26/9/2022	26/10/2022	1.0	NO	No corresponde a lo solicitado en los TdR
	Certificado de experiencia Fundacion Caicedo gonzalez contrato 038-22	Compraventa de 65 unidades de alambre de puas referencia c14 x 500m tornado...			12/10/2022	12/11/2022	1.0	NO	No corresponde a lo solicitado en los TdR
	Certificado de experiencia TV gan	suministro de insumos agropecuarios y herramientas						NO	Es necesario contar con la informacion detallada de los valores relacionados a los productos contemplados dentro de insumos (actas de entrega con precio, actas de liquidacion, factura con elementos discriminados)
	Certificacion UNODC	Adquisicion de bienes agricolas para la puesta en practica de proyectos productivos con agricultores en el departamento de Vichada						NO	El objeto no corresponde a lo que se solicita en los TDR

Total valor contratos \$0
Total en SMLV 0.00

PROVEEDOR 2	Tipo de soporte	Objeto	Monto	SMLV año	Fecha de inicio	Fecha final	Meses	Cumple / no cumple	Observaciones
RL LIMES	Contrato de suministro 107411 departamento del Uainia	Adquisición de insumos y elementos para el desarrollo de actividades, programas y proyectos adscritos al sector agropecuario...			13/11/2020	31/12/2020	1.6	SI	la experiencia supera los 3 años que se indican en los TdR

Total valor contratos \$0
Total en SMLV \$0

PROVEEDOR 3	Tipo de soporte	Objeto	Monto	SMLV año	Fecha de inicio	Fecha final	Meses	Cumple / no cumple	Observaciones
ELKIN MORALES	Contrato 1398 Gobernacion Guaviare	Suministro de bienes, insumos, materiales, elementos, herramientas, equipos agropecuarios para apoyar proyectos de la secretaria de desarrollo agropecuario	\$39,011,700	42.94	11/10/2021	31/12/2021	2.7	SI	

Total valor contratos \$39,011,700
Total en SMLV 42.94

PROVEEDOR 4	Tipo de soporte	Objeto	Monto	SMLV año	Fecha de inicio	Fecha final	Meses	Cumple / no cumple	Observaciones
DINAMIX	Contrato cooperacion colombia internacional	Entregar a titulo de venta real y efectiva las enmiendas, fertilizantes e insumos agropecuarios...	\$52,235,800	52.24	4/3/2022			SI	Se tuvo en cuenta unicamente los insumos agricolas.
	Orden de compra J2047-01-231 ACIDI- VOCA		\$60,056,084	51.77	21/2/2023	23/3/2023		SI	Se tuvo en cuenta unicamente los insumos agricolas.

Total valor contratos \$112,291,884
Total en SMLV 104.01

PROVEEDOR 5	Tipo de soporte	Objeto	Monto	SMLV año	Fecha de inicio	Fecha final	Meses	Cumple / no cumple	Observaciones
SUMINISTROS Y SOLUCIONES	Acta de liquidacion orden de compra 159 de 2022 - Ceproama	Orden de compra para el suministro de insumos y herramientas	\$1,059,355,500	1059.36	15/9/2022	15/12/2022		SI	
	Certificado contrato compraventa GN 011 2023 Parques Nacionales	Adquisicion de insumos agricolas, herramientas y materiales en madera plastica para la adecuacion de los viveros y procesos de restauracion en la zona de influencia del PNN	\$14,745,206	12.71	26/7/2023	10/8/2023		SI	Solo se tuvo en cuenta los insumos agricolas
	Certificado contrato J2047-01-322 ACIDI VOCA	Suministro de insumos de restauracion ecologica para las comunidades beneficiarias ubicadas en el sector de la Gabarra	\$145,917,280	125.79	28/8/2023	30/9/2023		SI	
	Orden de servicio WWF		\$4,560,000	3.93	20/11/2023			SI	
	Certificacion contrato de compraventa gobierno 010 2021 Parques Nacionales	Adquisicion de elementos de ferreteria e insumos agricolas que permitan establecer e implementar dos viveros	\$3,828,230	4.21	29/9/2021	28/10/2021		SI	Solo se tuvo en cuenta los insumos agricolas
	Certificacion contrato de compraventa gobierno 008 2021 Parques Nacionales	Adquisicion de insumos para la operacion de los viveros del PNN	\$37,409,637	41.18	7/9/2021	21/9/2021		SI	
	Certificacion contrato de compraventa GN 015 2021 Parques Nacionales	Compra de insumos agricolas para la propagacion de material vegetal en los viveros del PNN	\$63,418,900	69.80	15/7/2021	14/8/2021		SI	
	Certificacion contrato de compraventa DTANCCOM-F-002-2022 Parques Nacionales	Compra de insumos y elementos agricolas para el vivero del PNN Pisba localizado en el sector laguna de Socha	\$2,657,270	2.92	8/11/2021	8/12/2021		SI	Solo se tuvo en cuenta los insumos agricolas
	Certificacion contrato de compraventa DTANCCOM-F-003-2022 Parques Nacionales	Compra de insumos agropecuarios necesarios para la produccion de material vegetal en los viveros del santuario de fauna y flora	\$39,219,300	39.22	22/6/2022	21/7/2022		SI	
	Certificacion contrato prestacion de servicios 146 del 25 de mayo 2022 Parques Nacionales	Realizar la plantacion de material vegetal y el suministro requeridos, con el fin de contribuir a fortalecer los procesos de restauracion.	\$4,095,325	4.10	25/5/2022	26/5/2022		SI	Solo se tuvo en cuenta los insumos agricolas
Certificado WWF orden de servicio 270424-FY23-1680	Compra de materiales PNN la Macarena	\$35,610,500	30.70	27/4/2023	11/5/2023		SI	Se tuvieron en cuenta solo los insumos.	
WWF orden de servicio 201123-FY24-2291		\$4,560,000	3.93	20/11/2023			SI	Se tuvieron en cuenta solo los insumos.	

Total valor contratos \$1,415,377,148
Total en SMLV

PAOLA A. TORRES LEON

BELTSY BARRERA

JENNY ESPITIA

Proyecto Bosques comunitarios en los Departamentos de Caquetá y Guaviare hacia el manejo sostenible de los bosques en la Amazonia Colombiana

EVALUACION DE OFERTAS Adquisición de insumos



Anexo III. (Evaluación de precios)

Especificaciones Requeridas Materiales cercas eléctricas				OFERTA PRESENTADA POR: DINAMIX			OFERTA PRESENTADA POR: SUMINISTROS Y SOLUCIONES		
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant	Precio Unitario antes IVA	Total Antes de IVA	Obs	Precio Unitario antes IVA	Total Antes de IVA	Obs
1	Tela tipo toldillo	Rollo x25 kg.	48	31,250.00	1,500,000		16,140.00	774,720	
2	Fertilizante de calcio: Cal Dolomita	Rollo x 400mts	144	24,400.00	3,513,600		53,680.00	7,729,920	
3	Fertilizante fosfórico: Roca fosfórica	Unidad	144	50,450.00	7,264,800		26,090.00	3,756,960	
4	Micorriza	Unidad	336	2,000	672,000		14,331.00	4,815,216	
5	Sulfato de potasio	kilo	144	8,000.00	1,152,000		11,590.00	1,668,960	
6	Sulfato de magnesio	kilo	144	3,100.00	446,400		5,242.00	754,848	
7	Sulfato de zinc	Unidad	144	9,200.00	1,324,800		14,350.00	2,066,400	
8	Sulfato de cobre	Unidad	144	27,100.00	3,902,400		37,810.00	5,444,640	
9	Ácido Bórico	Juego paquete x 5	144	11,400.00	1,641,600		13,660.00	1,967,040	
10	Melaza.	Unidad	144	55,600.00	8,006,400		63,340.00	9,120,960	
11	Levadura	Unidad	96	16,000.00	1,536,000		36,360.00	3,490,560	
12	Termómetro de punzón	Unidad	36	30,700.00	1,105,200		43,325.00	1,559,700	
13	Navaja inyectadora	Unidad	14	165,800.00	2,321,200		258,016.00	3,612,224	
14	Tejas	Unidad	36	35,700.00	1,285,200		29,801.00	1,072,836	
IVA					2,369,632			3,487,437	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA					38,041,232			47,834,984	

TOTALES IMPUESTOS

Puntaje asignado

70

TOTALES IMPUESTOS

Puntaje asignado 60

Observaciones: De acuerdo a los criterios de evaluación de precio, la oferta más económica es la del proveedor: DINAMIX, por lo tanto fue la que obtuvo mayor calificación.

Fecha: 22 de abril de 2024

En constancia de lo anterior, suscriben el presente documento:

PAOLA A. TORRES LEON

BELTSY G. BARRERA M

JENNY ESPITIA

DINAMIX		SUMINISTRA SOLUCIONES		ELKIN MORALES	
Valor propuesta	SMMLV	Valor propuesta	SMMLV	Valor propuesta	SMMLV
\$ 38,041,232.00	29.26	\$ 47,834,984.00	36.80	\$ 55,896,800.00	43.00

		Contratos de experiencia		Contratos de experiencia		Contratos de experiencia	
AÑO	SMMLV	Valor Contrato	SMMLV	Valor Contrato	SMMLV	Valor Contrato	SMMLV
2021	\$ 908,526.00	\$ -		\$107,314,037	118.12	\$ 39,011,700.00	42.94
2022	\$ 1,000,000.00	\$ 52,235,800.0	52.24	\$1,102,670,125	1102.67		
2023	\$ 1,160,000.00	\$ 60,056,084.0	51.77	\$205,392,986	177.06		
2024	\$ 1,300,000.00	\$ -					

AGROFACIL		RL LIMES	
Valor propuesta	SMMLV	Valor propuesta	SMMLV
\$ 62,836,840.10	48.34	\$ 44,994,895.52	34.61

		Contratos de experiencia			
AÑO	SMMLV	Valor Contrato	SMMLV	Valor Contrato	SMMLV
2021	\$ 908,526.00	\$ -			
2022	\$ 1,000,000.00	\$ -			0.00
2023	\$ 1,160,000.00	\$ -			
2024	\$ 1,300,000.00	\$ -			